



如新高亮

特种LCD液晶屏

# 商超条形屏系列

深圳市如新电子有限公司  
Shenzhen Rogin Electronics CO.,Ltd



# ABOUT ROGIN | 关于如新



深圳市如新电子有限公司是深耕发展的国家高新技术企业、深圳市专精特新企业，是国内领先的特种异形液晶显示屏产品及液晶面板背光系统增亮方案提供商。

公司始创于2009年，由深圳总部和生产基地（深圳制造中心/湖北制造中心）组成，拥有11条生产线（深圳4条、湖北7条），月产能小尺寸屏1KK，高亮屏30K，条形屏5K。

如新电子始终致力于为合作伙伴提供及时、准确、优质、低成本的系列液晶屏（高亮液晶屏、条型液晶屏、透明液晶屏、中小尺寸液晶屏、液晶屏整机）的定制、研发、生产、销售、售后等综合业务方案及服务。

如新电子一直致力于成为  
**最受尊敬的高亮液晶面板制造商。**



深圳总部



深圳生产基地



湖北生产基地



# 01 商超货架系列--单面条形屏

## 产品参数



19"




23.1"



23.5"



24"



28"



29"

尺寸	型号	亮度	分辨率	显示区域	外型尺寸	主板
19	RX190TXP01-V01	350	1920*360	476.64 x 90.6	494.4*112.4*33.3	A40I,四核ARM, Cortex A7,1.5G, RAM1G,内存8G, 接口USB OTG, USB Host 2.0,支持Wi-Fi /以太网
23.1	RX231TXP01-V01	400	1920*158	585.6 x 48.19	597.4*60.4*15	S500,ARM Cortex-A9 R4,1+8,接口USB OTG, USB Host, TF 卡座, 支持Wi-Fi /以太网 /蓝牙
23.5	RX235TXP01-V01	500	1920*360	584.64 x 109.6	599.65*124.63*16.5	S700,Quad-core A53 , RAM 1GB, 内存 8GB,USB Host,TF 卡座, 支持Wi-Fi /以太网 /蓝牙
24	RX240TXP01-V01	300	1920*360	597.88x 112.1	615.6*135.1*33.2	A40I,四核ARM, Cortex A7,1.5G, RAM1G,内存8G, 接口USB OTG, USB Host 2.0,支持Wi-Fi /以太网
28	RX280TXP01-V01	700	1920*360	699.84x 131.2	734.9*167.9*30.2	A40I,四核ARM, Cortex A7,1.5G, RAM1G,内存8G, 接口USB OTG, USB Host 2.0,支持Wi-Fi /以太网
29	RX290TXP01-V01	700	1920*540	705.6x198.5	720.8*226.25*43.3	A40I,四核ARM, Cortex A7,1.5G, RAM1G,内存8G, 接口USB OTG, USB Host 2.0,支持Wi-Fi /以太网

# 01 商超货架系列--单面条形屏

## 产品参数



35 ”



36.6 ”



37 ”



47.1 ”



88 ”

尺寸	型号	亮度	分辨率	显示区域	外型尺寸	主板
35	RX350TXP01-V01	400	2880*158	880.4x 50	891.6*60.4*15.8	S700,Quad-core A53 , RAM 2GB, 内存8GB,USB Host, TF卡座,HDMI IN, 支持Wi-Fi/以太网/蓝牙
36.6	RX366TXP01-V01	700	1920*290	919.3*138.85	960*174.35*35	S700,Quad-core A53 , RAM 1GB, 内存8GB,USB ,MINUSB,PUSH-PUSH TF卡座, 支持Wi-Fi /以太网/蓝牙
37	RX370TXP01-V01	700	1920*540	899.71*253.04	914.92*280.84*43.5	A40I,四核ARM, Cortex A7,1.5G, RAM1G,内存8G, 接口USB OTG, USB Host 2.0,支持Wi-Fi /以太网
47.1	RX471TXP01-V01	500	3840*160	1197.2*50.7	1211.2*67.5*24.3	S700,Quad-core A53 , RAM 2GB, 内存8GB,USB Host, TF卡座,HDMI IN, 支持Wi-Fi /以太网 /蓝牙
88	RX880TXP01-V01	700	3840*1080	2148.48*598.32	2158.3*611.3*84.4	T972四核A55, 主频最高达1.9GHz, RAM 2GB, 内存8GB, HDMIx2,DP*2,音频接口3.5OUT, 支持Wi-Fi /以太网 /蓝牙

## 02 商超货架系列--双面条形屏

### 产品参数



尺寸	型号	亮度	分辨率	显示区域	外型尺寸	主板
24	RX240TXP01-V02	300	1920*360	597.88x 112.1	618.7*136.3*48.2	S700,Quad-core A53 , RAM 1GB, 内存 8GB,USB ,MINUSB,TF 卡座, 支持Wi-Fi, 以太网, 蓝牙
29	RX290TXP01-V02	700	1920*540	705.6x 198.45	720.8*226.25*72	S700,Quad-core A53 , RAM 1GB, 内存 8GB,USB ,MINUSB,TF 卡座, 支持Wi-Fi, 以太网, 蓝牙
37	RX370TXP02-V03	700	1920*540	885.6x 250	914.92*280.84*74.8	S700,Quad-core A53 , RAM 2GB, 内存 8GB,USB Host, TF 卡座,HDMI IN, 支持Wi-Fi, 以太网, 蓝牙
37	370TXP03-V01	550	1080*1920	803x 452	987*477*13.6	吊装, S700,Quad-core A53 , RAM 2GB, 内存 8GB,USB Host, TF 卡座,HDMI IN, 支持Wi-Fi, 以太网, 蓝牙

## 03 商超货架系列-- Incell触摸条形屏

产品参数




23.1



29

尺寸	型号	亮度	分辨率	显示区域	外型尺寸	主板
23.1	RX231TXP01-N02	700	1920×158	585.562X48.187	593.8×63.4 X19.7	RK3288W, RAM 1GB, 内存 8GB,USB ,Micro_USB2.0*1 (OTG) 、Micro_USB2.0*1 (HOST) 、DC12V IN TYPE C*1、Micro_HDMI输出*1、复位按键*1, 支持Wi-Fi, 蓝牙
29	RX290TXP01-N02	700	1920x540	698.40X196.425	712.8X213.74X16.1	RK3288W, RAM 1GB, 内存 8GB,USB ,Micro_USB2.0*1 (OTG) 、Micro_USB2.0*1 (HOST) 、DC12V IN TYPE C*1、Micro_HDMI输出*1、复位按键*1, 支持Wi-Fi, 蓝牙



超市

专卖店

指引牌

# 诚信共赢

持续为客户创造长期价值



总部：深圳市宝安区西乡街道桃源社区园艺园工业园26栋B5楼

深圳生产基地：深圳市宝安区沙井街道共和第八工业区16栋8楼

湖北生产基地：湖北省襄阳市宜城市经济开发区